

PABRON KIDS COLD GRANULES

- PABRON KIDS COLD GRANULES 是对咳嗽、流鼻涕、发烧、咽喉症状有显著效果的儿童用感冒药。
- 此药剂专为儿童设计，采用儿童喜爱的草莓口味，是易于服用的颗粒剂型，并且不含妨碍睡眠的咖啡因等。
- 儿童的急性咳嗽以及发烧、流鼻涕等症状都应尽快控制缓解。请在尽早服用 PABRON KIDS COLD GRANULES 之后，注意保暖并充分休息。

效能

缓解各种感冒症状（咳嗽、流鼻涕、发烧、咽喉疼痛、打喷嚏、咳痰、鼻塞、畏寒（因发烧引起的发冷）、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法及用量

请尽量在饭后 30 分钟以内，按以下用量并配合水或温开水服用。

7岁~10岁，1次1包，1天3次

3岁~6岁，1次2/3包，1天3次

1岁~2岁，1次1/2包，1天3次

未满1岁，请勿服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 未满2岁的婴幼儿应优先就医，只有在不得已时才能服用。

成分

1包(0.96g)中

替唑溴铵 12.5mg

愈创甘油醚 25mg

马来酸氯苯那敏 1.2mg

乙酰氨基酚 150mg

添加剂

二氧化硅，玉米淀粉，白糖，D-甘露醇，阿斯巴甜(L-苯丙氨酸化合物)，乙酰磺胺酸钾，三氯蔗糖，羟丙基纤维素，食用赤色3号，硬脂酸镁，香料，香兰素，乙基香兰素

使用注意事项

本药剂为儿童用药，记载着感冒药中所规定的一般性注意事项。

禁止事项

(若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故)

- 下述人群不要服用

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。

因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群。

- 服用本藥劑的期間，請勿使用下列任何一種醫藥品

其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）

- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类

(会出现嗜睡症状)

- 请不要在服用前后饮酒

- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师或牙科医师治疗的人群。

孕妇或有其可能性的人群。

因药物等出现过过敏症状的人群。

拥有以下症状的人群。

高烧，排尿困难

接受以下诊断的人群。

心脏病，肝脏病，肾脏病，胃及十二指肠溃疡，青光眼

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发红，发痒
消化器官：恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统：头晕
泌尿系统：排尿困难
其他：体温过低

●偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大面积起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
药物超敏反应综合征：出现皮肤大面积发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结（颈部、腋窝、腹股沟等）肿大等症状。
肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。
再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。
粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。
●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
口腔干燥，嗜睡
●若服用5~6次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射、潮气小的阴凉场所。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 1包分次服用时，请折叠袋口进行保管，并于2天之内服用完。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

31

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。