

新ビオフェルミン®S錠

整腸薬

●生きてはたらく乳酸菌:3種乳酸菌（ビフィズス菌、フェーカリス菌、アシドフィルス菌）が生きたまま腸に届いて増え、整腸に役立ちます。●のみやすい錠剤:わずかに甘みがあり、小児から高齢者までのみやすい白色～わずかに淡黄かっ色の錠剤です。

効能・効果

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。
 15歳以上、1回3錠、1日3回
 5歳～14歳、1回2錠、1日3回
 5歳未満、服用しないこと

用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 用法・用量を厳守してください。
 のどにつかえるといけけないので、5歳未満の幼児には服用させないでください

成分及び分量

9錠中（15歳以上の1日服用量）中
 コク・ビフィズス菌末 18mg
 コク・フェーカリス菌末 18mg
 コク・アシドフィルス菌末 18mg

添加物

トウモロコシデンプン、デキストリン、乳糖水和物、沈降炭酸カルシウム、アメ粉、白糖、タルク、ステアリン酸マグネシウム

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 医師の治療を受けている人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 1カ月位服用しても症状がよくなる場合。

保管及び取扱い上の注意

【ビン入り品、分包品について】
 小児の手の届かない所に保管してください。
 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
 【ビン入り品について】
 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
 ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすててください。（詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。）
 服用のつどビンのフタをしっかりとめてください。（他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。）
 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6か月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。
 【分包品について】
 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 1包を分けて服用した残りの錠剤は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品(又は医薬部外品)です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。