

新ビオフェルミン® S プラス錠

小腸から大腸まで広くはたらく4種の乳酸菌が、悪玉菌の増殖を抑え、乱れた腸内フローラを整え、おなかの症状（軟便、便秘、腹部膨満感）を改善します。

効能・効果

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感

用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

15歳以上、1回3錠、1日3回

5歳～14歳、1回2錠、1日3回

5歳未満、服用しないこと

用法・用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

用法・用量を厳守してください。

のどにつかえるといけないので、5歳未満の幼児には服用させないでください。

成分及び分量

9錠中（15歳以上の1日服用量）中

ビフィズス菌：ビフィダム菌 9mg、ロンガム菌 9mg

ラクトミン：フェーカリス菌 18mg、アシドフィルス菌 18mg

添加物

トウモロコシデンプン、デキストリン、乳糖水和物、沈降炭酸カルシウム、アメ粉、白糖、タルク、ステアリン酸マグネシウム、フラクトオリゴ糖

使用上の注意

相談すること

●次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

医師の治療を受けている人。

●次の場合は、直ちに服用を中止し、添付文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合。

保管及び取扱い上の注意

小児の手の届かない所に保管してください。

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすぐしてください。（詰め物を再びビンに入れると温氣を含み品質が変わるものになります。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものです。）

服用のつどビンのフタをしっかりとしめてください。（他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わることがあります。）

他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用してください。

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品（又は医薬部外品）です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。