

# 製品名

リポビタンロコモウォーク

使用期限 36ヶ月



指定医薬部外品

ミニドリンク剤

#### 製品特徴

- ●リポビタンロコモウォークは、通常のリポビタンシリーズに含まれるタウリン・ビタミンB群に加え、BCAA\*・コンドロイチン・カルシウムを配合した、加齢による疲れや すさ・筋力の低下・骨の衰え・膝や腰の不調を改善するミニドリンク剤です。
- ●糖類ゼロ・ノンカフェイン。糖類が気になる方、寝る前に飲みたい方におすすめです。

小分類名

●梅やアプリコットなどを感じる、酸味があるすっきりした風味です。

# \*分岐鎖アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)

#### 効能・効果

- ★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防:肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、骨又は歯の衰え、疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身 体が重い・身体がだるい、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)
- ★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防:肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、二日酔いに伴う食欲の低下・だるさ、目の疲れ
- ★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- ★疲労の回復・予防
- ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

スカイト的なの件が民主的、元宗とドラ府代正次心的、民族主流的、妊娠以上的人体注的注文等の不長指指				
成分 50mL中				
タウリン	1500mg			
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	120mg			
L-バリン	40mg			
L-ロイシン	120mg			
L-イソロイシン	50mg			
グルコン酸カルシウム水和物	700mg			
チアミン硝化物(ビタミン $B_1$ )	5mg			
リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB <sub>2</sub> )	10mg			
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	10mg			
ニコチン酸アミド	20mg			
イノシトール	50mg			

添加物:エリスリトール、アセスルファムK、スクラロース、精製ステビア抽出物、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、没食子酸プロピル、安息香酸、香料、グリセリン、ビ

# 用法・用量

成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用してください。

※15 才未満は服用しないでください。

### [注意]

定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

## 配送情報はこちら

包装	画像	<u>梱包サイズ</u> 重量	JAN ⊐−ド	ITF コード	希望小売価格 (消費税込)
50mL		φ35×H110mm	4987306064539		330円
50mL 10本入 り		W180×D75×H115mm (10本箱)	4987306064546		3,300円