



製品名
トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション

使用期限

小分類名

医薬部外品

製品特徴

●トリニティーライン 薬用ホワイトニングUVミルク プロテクションは、SPF50+／PA++++の高い紫外線カット効果とノンケミカル*2で肌にやさしい使い心地の両立を実現させた日やけ止めです。

●ビタミンC誘導体とグリチルレチン酸ステアリルのWの有効成分で、紫外線をカットしながら、美白*3&肌荒れを防止します。

●トリニティーライン独自の『プロテクションヴェール*4』を配合しており、PM2.5、ちり、ほこり等の大気中の微粒子が肌に付着するのをブロックします。

●紫外線はもちろん、スマホ・パソコンから発せられるブルーライトや近赤外線にも着目。環境による肌ストレス*5を防ぎます。

●べたつかずサラサラの使い心地で肌負担を感じさせません。

●お肌へのやさしさを考えた処方設計になっています。

無香料、無着色、ノンアルコール（エタノール不使用）、ノンパラベン、紫外線吸収剤不使用 ウォータープルーフ処方

パッチテスト済み、アレルギーテスト済み、スティンギングテスト済み

*すべての方に皮ふ刺激やアレルギーが起こらないというわけではありません。

*1 紫外線やPM2.5、ほこり、ちりなどの大気中の微粒子 *2紫外線吸収剤不使用 *3メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと *4皮ふ保護成分：メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液/PVP/BG *5 乾燥や肌荒れなど

販売名

薬用ホワイトニングUVミルク プロテクション

使用方法

●スキンケアの最後に、適量（100円玉大）を手にとり、顔全体にムラなくなじませてお使いください。

●使用量が少ないと、十分な紫外線防止効果は得られません。

効能・効果

●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。

●化粧品がお肌に合わないとき（ご使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け（白斑等）や黒ずみ等の異常があらわれた場合やご使用後のお肌に直射日光があたって同様の症状があらわれた場合）は、ご使用をおやめください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

●傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。

●お肌の弱い方は、腕の内側などで試して、異常のないことを確かめてからご使用ください。

●目に入らないようご注意ください。入った場合は、こすらずにすぐ洗い流してください。

●本来の用途以外の目的ではお使いにならないでください。

●他の化粧品と混ぜてお使いにならないでください。

●衣服につかないようご注意ください。衣服についたときは、すぐに洗剤で洗い流してください。

●本品は2～3時間ごとにつけかえてください。

効能・効果

肌あれ。あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。肌をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。

成分

アスコルビル2-グルコシド

グリチルレチン酸ステアリル

その他の成分：セラミド2、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル・オクチルドデシル）、水溶性コラーゲン液（4）、油性甘草エキス（2）、テンニンカ果実エキス、ローズマリーエキス、オリーブ葉エキス、ゲンノショウコエキス、セージエキス、セイヨウハッカエキス、バラエキス、紫蘇エキス-2、濃グリセリン、水添大豆リン脂質、フィトステロール、メチルシロキサン網状重合体、架橋型ジメチコン、無水ケイ酸、含水ケイ酸、メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、PVP、BG、DPG、イソステアリン酸、ミリスチン酸、エチルヘキサン酸セチル、トリシロキサン、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、酸化Zn、微粒子酸化Ti、ペンチレングリコール、フェノキシエタノール、グリセリンエチルヘキシルエーテル、水酸化Al、水酸化K、クエン酸、クエン酸Na、精製水、メチルヒドロジェンポリシロキサン、PEG-9 ポリジメチルシロキサンエチルジメチコン、ラウリルポリグリセリル-3ポリジメチルシロキサンエチルジメチコン、セスキイソステアリン酸ソルビタン