

사용 전에 이 설명서를 반드시 읽으십시오.
또한, 필요할 때 읽을 수 있도록 보관하십시오.

보이고 싶지 않은 주부 습진에 긁어서 흉터가 생기기 전에



MEDIROID PVA CREAM

제2류 의약품(일반의약품)

판매명: CLINILABO MEDIROID PVA CREAM

<습진·피부염 치료제>

- ◆ CLINILABO MEDIROID PVA CREAM은 보이고 싶지 않은 주부 습진에 작용하는 중간 등급의 스테로이드 성분을 함유한 약입니다.
- ◆ 환부에 작용하고 체내에서의 활성도가 낮은 외용약(antdrug) 스테로이드인 프레드니솔론 발레르산 에스테르 아세탄 에스테르를 포함하여 4가지 유효 성분이 고통스러운 습진이나 피부염을 진정시켜 줍니다.
- ◆ 주부 습진에 끈적이지 않고 산뜻하게 스며드는 크림입니다.



사용상의 주의사항



⊗ 금지 사항

(그렇지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생할 가능성이 높습니다.)

- 1 다음 부위에는 사용하지 마십시오.
(1) 수두, 무좀·버짐 또는 고름이 생긴 환부.
(2) 눈 주위, 점막 등.
- 2 얼굴에는 광범위하게 사용하지 마십시오.
- 3 장기간 연속해서 사용하지 마십시오.



상담 필요



- 1 다음과 같은 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
(2) 임신 또는 임신 중이라고 생각되는 사람.
(3) 약물 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.
(4) 환부가 광범위한 사람.
(5) 습윤하거나 짓무름이 심한 사람.
- 2 사용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 부작용일 수 있으므로 즉시 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움증, 염증, 건조감, 자극감, 열감, 따가운 느낌
피부(환부)	무좀·버짐 등의 백선, 여드름, 화농증, 지속적인 자극감

- 3 5~6일 동안 사용해도 증상이 좋아지지 않으면 사용을 중단한 후 이 설명서를 들고 의사, 약사 또는 등록판매자에게 상담하십시오.

효능

습진, 피부염, 땀띠, 염증, 가려움증, 벌레 물림, 두드러기

용법·용량

하루에 여러 번 적당한 양을 환부에 도포하십시오.

[주의]


- (1) 정해진 용법·용량을 엄격히 준수하십시오.
- (2) 어린이가 사용하는 경우 보호자의 지도 감독 하에 사용해야 합니다.
- (3) 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오. 만약 눈에 들어간 경우에는 즉시 물이나 미지근한 물로 씻어내십시오. 증상이 심할 경우 안과의에게 진료를 받으십시오.
- (4) 외용으로만 사용하십시오.
- (5) 사용 부위를 비닐랩과 같이 통기성이 좋지 않은 것으로 덮지 마십시오.

<알루미늄 튜브 사용법>


● 튜브의 접힌 부분(맨 아래 부분)에서 맨 위쪽을 향해 밀어내 주십시오.

● 튜브가 찢어져 약제가 새어 나올 수 있습니다.

(①→②)



구부리지 마십시오. 접지 마십시오.



성분

1g 중

성분	분량	효능
프레드니솔론 발레르산 에스테르 아세트산 에스테르	1.5mg	염증을 근본적으로 가라앉혀 습진·가려움증·피부염을 완화시킵니다.
크로타미론	50mg	가려움을 빠르게 진정시킵니다.
토코페롤 아세테이트	5mg	혈액 순환을 촉진하고 환부를 회복하는 데 도움을 줍니다.
이소프로필 메틸페놀	1mg	환부를 살균하여 세균 감염을 방지합니다.

첨가물: 폴리스orb에이트60, 폴리옥시에틸렌 경화 피마자유, 프로필렌 글리콜, 파라벤, 스테아릴 알코올, 세타놀, 카복시비닐 중합체, 세바산산 디에틸, 트리에탄올아민

보관 및 취급상의 주의사항

- (1) 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 뚜껑을 완전히 닫아 보관하십시오.
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (3) 다른 용기에 바꿔 담지 마십시오. (오용의 원인이 되거나 품질 유지가 곤란할 수 있습니다)
- (4) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오. 사용기한이 지나지 않았어도 개봉 후에는 가급적 빨리 사용하십시오. (품질 유지를 위해)



[다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항]

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다. 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가변역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.