

## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>ダマリングランデX液</b>
2	成分・分量	100g 中 テルビナфин塩酸塩 1.0g イソプロピルメチルフェノール 0.3g リドカイン 2.0g グリチルレチン酸 0.5g ノメントール 2.0g
3	用法・用量	1日1回、適量を患部に塗布してください。
4	効能・効果	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<ol style="list-style-type: none"><li>次の人には使用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li><li>次の部位には使用しないでください (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、瞼等)、陰のう、外陰部等。 (2)湿疹。 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。</li><li>次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"><li>・医師の治療を受けている人。</li><li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li><li>・乳幼児。</li><li>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li><li>・患部が顔面又は広範囲の人。</li><li>・患部が化膿している人。</li><li>・「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはつきりしない人。(陰のうにかいゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)</li></ul></li></ol> <p>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】</p>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

## 〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。