

使用前請務必閱讀本說明書。  
此外，請妥善保管以備不時之需。

## 舒緩眼睛疲勞、視力模糊

# IRIS NEO 〈SOFT〉 〈眼藥水〉

第三類醫藥品

- ◆ IRIS NEO 〈SOFT〉 為有效緩解日常生活用眼過度所導致的眼睛疲勞、視力模糊的眼藥水。
- ◆ 「硫酸甲酯新斯狄明」改善眼睛對焦調節功能，緩和眼睛疲勞。
- ◆ 點眼感覺舒爽溫和。



## 使用上的注意事項



### 諮詢事項



#### 1 下列人士使用前，請先諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 正在接受醫師治療者。
- (2) 曾因藥物等引發過敏症狀者。
- (3) 有下列症狀的人。  
劇烈的眼睛痛
- (4) 受診斷為患有下列疾病者。  
青光眼

#### 2 使用後，出現下列症狀即可能為副作用，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

相關部位	症狀
皮膚	出疹、發紅、發癢
眼睛	充血、發癢、腫脹

#### 3 若有以下狀況請停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

- (1) 視力模糊沒有改善的情況下。
- (2) 即使使用 2 週左右，症狀也沒有改善的情況下。

## 療效

眼睛疲勞、視力模糊（眼屎多時等）、預防眼病（游泳之後，灰塵和汗水跑進眼睛時等）、配戴硬式隱形眼鏡時的不適感



## 用法及用量

1天3~6次，1次點眼2~3滴。

### [注意]

- (1) 請務必遵守規定用法、用量。
- (2) 若為兒童使用，請在家長的指導和監督下使用。
- (3) 避免瓶口接觸眼瞼、睫毛。此外，如藥液混濁時，請勿使用。
- (4) 請勿於配戴軟式隱形眼鏡的狀態下使用。
- (5) 僅供點眼使用。

## 成分

成分	分量	效用
硫酸甲酯新斯狄明	0.005%	作用於調節眼睛焦距的睫狀肌，改善眼睛疲勞、視力模糊。
d-α-生育酚醋酸酯 (天然維生素E)	0.05%	改善末梢血管的血流，促進營養供給以緩和眼睛疲勞。
鹽酸吡哆辛(維生素B <sub>6</sub> )	0.1%	促進弱化的眼睛組織代謝，緩和眼睛疲勞。
牛磺酸	1.0%	促進細胞代謝，提供眼睛營養，緩和眼睛疲勞。
L-門冬氨酸鈣	1.0%	促進眼睛的組織呼吸，緩和眼睛疲勞。

添加物：l-薄荷醇、冰片、氟丁醇、苯扎氯銨、檸檬酸、檸檬酸鈉、硼酸、pH 調節劑、乙二胺四乙酸二鈉、聚氧乙烯氫化蓖麻油、聚山梨醇酯80、乙醇

## 保管及使用上的注意事項

- (1) 請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。
- (2) 請保管於兒童無法觸及之處。
- (3) 請勿換裝至其他容器。(可能造成誤用或產品變質)
- (4) 請勿與他人共用。
- (5) 請勿置於汽車儀表板等高溫場所。(可能造成容器變形或藥液品質惡化)
- (6) 請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使仍於使用期限內，產品開封後，也請儘早使用完畢。(這是為了確保品質)
- (7) 依保存狀態而定，容器瓶口或瓶蓋內側可能沾附藥劑成分結晶。如有沾附，請以清潔的紗布等輕柔拭除後再行使用。



### 點眼藥水時的注意事項與正確的點眼方式

#### 注意事項

- 瓶口接觸眼瞼、睫毛可能沾附眼屎或細菌等而造成藥劑污染或藥水混濁，請特別注意。

#### 正確點眼方式

- 請將雙手徹底洗淨，且手指請勿直接接觸到眼睛。
- 請臉稍微朝上，用手指拉動下眼瞼，將藥液滴在眼瞼內側。



#### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- 本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- 多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- 多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- 供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。