

IRIS FON REFRESH

- ◆现代人因智能手机造成眼睛疲劳，这是由于持续近距离对焦造成睫状肌持续收缩，且近距离受到光线不断照射，以及上下左右细微持续转动眼球看画面所引起的。
- ◆IRIS FON REFRESH 舒缓因长时间工作导致角膜干燥等引起的眼睛疲劳。
- ◆除了含有改善聚焦调节功能的成分外，还以各自认证标准内最大浓度配合了修复及保护角膜的成分*1。持久清凉感舒缓带来清新舒适。
- ◆配合了日本国内产品中最多*2的 12 种有效成分。
 - ※1 配合了一般用眼科用药制造销售认证标准内最大浓度
 - ※2 配合了一般用眼科用药制造销售认证标准内最多种有效成分

效能

视线模糊（眼眨较多时等）、眼睛疲劳、结膜充血、眼睛发痒、眼病预防（游泳后、灰尘或汗液进入眼睛时等）、眼睑炎（眼睑糜烂）、因紫外线等光线引发的眼炎（雪盲等）、佩戴硬性隐形眼镜时的不适感

用法及用量

请按 1 天 5~6 次，1 次 2~3 滴点眼。

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 过量使用有可能会感觉异常眩光或反而导致充血。
- 儿童使用时应在监护人指导监督下使用。
- 容器端部请勿触碰眼皮、睫毛。且，请勿使用混浊的产品。
- 请勿戴着软性隐形眼镜使用。
- 仅限作为滴眼药水使用。

成分

甲基硫酸新斯的明 0.005%
硫酸软骨素钠 0.5%
尿囊素 0.3%
d-α-生育酚乙酸酯 0.05%
钴胺素（维生素 B₁₂） 0.016%
ε-氨基己酸 1%
甘草酸二钾 0.08%
牛磺酸 0.8%
L-天冬氨酸钾 0.2%
吡哆醇盐酸盐（维生素 B₆） 0.02%
马来酸氯苯那敏 0.03%
盐酸四氢唑林 0.01%

添加剂

聚山梨酯 80，聚氧乙烯氢化蓖麻油，乙醇，l-薄荷醇，香叶醇，氯丁醇，乙二胺四乙酸钠，硼酸，聚乙烯醇（部分皂化物），苯扎氯铵，张度剂，pH 调节剂

注意

用本药剂滴眼后，有时口中会感觉到甜味，这是因为有效成分甘草酸二钾所引起的，因此不用担心。

使用注意事项

咨询事项

- ◆以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 正在接受医师治疗的人群
 - 因药物等出现过过敏症状的人群。
 - 拥有以下症状的人群。
 - 眼睛剧烈疼痛
 - 接受以下诊断的人群。
 - 青光眼
- ◆使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：起疹、发红，发痒

眼睛：充血，发痒，红肿

- 下述情况时请停止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者未改善视线模糊时。
使用 5~6 天后症状仍无改善时。

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质)
- 请勿与其他人共用。
- 请勿置于汽车的仪表板等高温下。(会发生容器变形或药液的质量劣化)
- 滴眼过程中如有药液溢出发生衣物等染色时，请立即用水清洗。(本药剂所含的红色成分为维生素 B₁₂)
- 请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。(为了保证质量)
- 根据保存状态，成分的结晶可能会附着在容器的前端或盖子内侧。此时，请用干净的纱布等轻轻擦拭后使用。

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。