

医薬品を正しく購入するための  
説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名 称                               | <b>新サルファグリチルアイリス</b>  |
| 2 | 成分・分量                             | スルファメトキサゾールナトリウム 4.0%<br>グリチルリチン酸二カリウム 0.25%<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.03%<br>タウリン 0.1%  |
| 3 | 用法・用量                             | 1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。   |
| 4 | 効能・効果                             | ものもらい、結膜炎(はやり目)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ  |
| 5 | 保健衛生上の<br>危害を防止<br>するために<br>必要な事項 | 1. 次の人は使用しないでください<br>本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>2. 長期連用しないでください<br>3. 次に該当する人はお申し出ください<br>・医師の治療を受けている人。<br>・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。<br>・次の症状のある人。<br>はげしい目の痛み<br><br>【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】 |
| 6 | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断<br>する事項 |   |

## 〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。