

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>大正漢方胃腸薬 アクティブ〈錠剤〉</b>
2	成分・分量	<p>4 錠中            安中散(下記生薬の混合粉末) 700mg            ケイヒ(桂皮) 200mg エンゴサク(延胡索) 150mg ポレイ(牡蛎) 150mg            ウイキョウ(茴香) 75mg シュクシャ(縮砂) 50mg カンゾウ(甘草) 50mg            リョウキョウ(良姜) 25mg            四逆散乾燥エキス(下記生薬の抽出乾燥エキス) 303.33mg(12 錠中 910mg)            サイコ(柴胡) 333.33mg(12 錠中 1000mg)            キジツ(枳実) 333.33mg(12 錠中 1000mg)            シャクヤク(芍薬) 333.33mg(12 錠中 1000mg)            カンゾウ(甘草) 166.67mg(12 錠中 500mg)</p>
3	用法・用量	<p>次の量を 1 日 3 回、食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。            成人(15 才以上) 1 回 4 錠            15 才未満 服用しないこと</p>
4	効能・効果	<p>体力中等度、またはやや虚弱で、ときに胸腹部の重くるしさ、不安・不眠・いらだち等の症状がある方の次の諸症：            胃のもたれ、胃部不快感、胃痛、げっぷ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ、胃酸過多、腹痛、はきけ(むかつき、悪心)、神経性胃炎</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師の治療を受けている人。</li> <li>・妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。</li> <li>・体の虚弱な人。(体力の衰えている人、体の弱い人)</li> </ul>
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。