

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第三類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	口内炎軟膏大正A
2	成分・分量	100g 中 セチルピリジニウム塩化物水和物 0.1g アラントイン 0.5g
3	用法・用量	患部に、適量を 1 日 2~4 回塗布してください。
4	効能・効果	口内炎、舌炎、口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の部位には使用しないでください ・ただれのひどい患部。 2. 次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・乳幼児。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。