

◆大正A口腔炎貼片為「黏貼型」的口腔炎、舌炎治療藥物。對口腔內部具優異貼合力，確實包覆患部，避免刺激且有效成分持續作用。

療效或效果

口腔炎、舌炎

用法及用量

每患處1次1張，1天1～4次，請貼在患處黏膜使用。

* 請勿讓未滿5歲的嬰幼兒使用本藥劑。

請務必遵守規定用法、用量。

本藥劑並不會溶解。經過一段時間將自然剝落。（請勿用力撕除）

本藥劑為口腔黏膜貼片，請勿內服。

5歲以上兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

兒童使用時，貼片後兒童可能以手指將其撕除，敬請多加留意。

如以不正確的方法使用將使藥劑無法確實黏貼，請詳讀使用方法並正確使用。

貼片剝落後，請丟棄，勿吞食。

成分及分量

1張（1個貼片）中

Lithospermum Root Extract 0.10mg (equivalent to 4.55 mg of the crude drug)

Glycyrrhetic Acid 0.15mg

添加劑

Polyacrylic acid, Triethyl citrate, Hypromellose, Ethylcellulose, Castor oil, Titanium oxide

使用上的注意事項

諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師或牙科醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

慢性症狀者

患部為廣範圍的人。

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

●即使使用5～6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。

（可能造成誤用或產品變質）

未使用部分請裝回原包裝外袋，並將袋口反折保管

請勿使用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

73

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。