

LIPOVITAN D

◆消除疲勞・營業補給

療效

- ★恢復及預防疲勞
- ★維持及改善體力、身體抵抗力及集中力
- ★改善及預防在日常生活中因營養不良而引起的身體不適：肩膀、頸部、腰部及膝蓋不適、容易疲倦、疲勞累積、體力不足、身體沉重、倦怠感、皮膚狀況不佳(皮膚粗糙、皮膚乾燥)、因宿醉而引起的食慾不振及倦怠感、眼睛疲勞
- ★改善及預防虛弱體質(包括隨年齡增加而變得身體虛弱)引起的身體不適、骨質及牙齒的衰退
- ★病時病後體力不支時、患上發燒性消耗性疾患時、食慾不振時、產婦哺乳期或產前產後等的營養補給

用法及用量

成人(15歲以上)1天1次,每次1瓶(100mL)。
未滿15歲者,請勿使用。

注意事項

請務必遵守規定用法、用量。(若服用其他含有維生素等的產品,請注意不要攝取過量)

成分

100mL 中
牛磺酸 1000mg
肌醇 50mg
菸鹼醯胺 20mg
硝酸硫胺(維生素 B₁) 5mg
核黃素磷酸鈉(維生素 B₂) 5mg
鹽酸吡哆辛(維生素 B₆) 5mg
無水咖啡因 50mg

添加劑

白糖, D-山梨醇, 檸檬酸, 苯甲酸钠, 香料, 甘油, 香蘭素

注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色,此為本藥劑所含維生素 B₂ 的影響,無須擔憂。

使用上的注意事項

諮詢事項

- 服用後,出現下列症狀即可能為副作用影響,請立即停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
皮膚: 出疹
消化器官: 胃部不適感
- 服用後可能出現下列症狀,如該症狀持續或加重時,請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
腹瀉
- 持續服用一段時間症狀仍未見改善時,請停止服用並攜帶本產品諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

保管及使用上的注意事項

- ・請置於避免日光直射的陰涼處保管。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿服用超過使用期限的產品。

91

【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下,獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯,僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商(或我們)的臨時翻譯,如有改動或更改,恕不另行通知。
- ・供應商(或我們)對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。