LIPOVITAN D HYPER

滋补、营养补充

效能

- ★身体疲劳、病中病后、食欲不振、营养障碍、发热性消耗性疾病、怀孕哺乳期等时的营养补充
- ★滋祉
- ★虚弱体质

用法及用量

成年人 (15岁以上),请按1天1次1支 (100mL)服用。

未满 15 岁,不宜使用。

注意

- ·请严格遵守规定的用法用量。(同时服用其他含有维生素等的产品时请注意不要过量摄取)
- ·本药剂含有生药成分,偶尔会出现沉淀,但是药效不受影响。请充分摇匀后服用。

成分

100mL 中

牛磺酸 3000mg

二氯醋酸二异丙胺 20mg

蜂王浆 100mg

肉碱盐酸盐 50mg

硝酸硫胺 (维生素 B₁) 10mg

核黄素磷酸钠 (维生素 B₂) 5mg

吡哆醇盐酸盐 (维生素 B₆) 10mg

肌醇 100mg

烟酰胺 20mg

无水咖啡因 50mg

添加剂

白糖,D-山梨醇,乙酰磺胺酸钾,三氯蔗糖,甜叶菊提取纯化物,柠檬酸,柠檬酸钠,聚维酮,没食子酸丙酯,苯甲酸钠,焦糖,香料,甘油

注意

服用本药剂,可能会出现尿液变黄的情况,这是因本药剂中的维生素 B2引起的现象,因此不用担心。

使用注意事项

咨询事项

●出现下述症状时,请立即停止服用,并携带本产品咨询医生或药剂师

服用后,如果出现下述症状时。

皮肤: 起疹

消化系统: 胃部不适

即使服用了一段时间症状仍不见好转的情况。

●有可能会出现下述症状,如果这些症状持续或加重时,请停止服用,并咨询医生或药剂师

腹泻

保管及使用注意事项

- ·请保管在避免阳光直射的阴凉场所。
- ・请保管在儿童无法触及的地方。
- ・请勿服用超过使用期限的产品。

21

【关于多语言产品信息时的免责声明】

·本产品以作为在日本国内销售及使用为目的,基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。

- ·多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译,仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- ·多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译,今后有可能会被修改或变更,恕不另行通知。
- ·供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。

17 March 2022 2 / 2page