

LIPOVITAN GOLD ACE

2类药品

⚠【使用注意事项】

咨询事项



- 服用后若出现下述症状，则可能存在不良反应，请立即停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商
皮肤：皮疹/消化系统：胃部不适
- 服用后可能出现下述症状，若观察到这类症状持续或加剧，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商
腹泻
- 如果服用一段时间后症状仍未改善，请停止服用，并携带本产品咨询医生、药剂师或注册销售商

【功效】

★滋养强身 ★虚弱体质 ★在身体疲劳、患病期间及患病后、食欲不振、营养不良、发热性消耗性疾病、孕期哺乳期等情况下的营养补充

【用法用量】

成人（15岁及以上）每日服用1次，每次1瓶（50mL）。

※未满15岁请勿服用。

【注意事项】

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 本品含有生药成分，偶尔可能会产生沉淀，但药效不受影响。
请充分摇匀后服用。

【成分】 每瓶（50mL）中

牛磺酸.....	1500mg	核黄素磷酸钠（维生素B ₂ ）	5mg
蜂王浆.....	200mg	盐酸吡哆醇（维生素B ₆ ）	5mg
人参软浸膏B.....	90mg	生育酚乙酸酯（维生素E）	30mg
	（相当于人参630mg）	烟酰胺.....	20mg
黄耆流浸膏C.....	0.2mL	肌醇	100mg
	（相当于黄耆200mg）	无水咖啡因.....	50mg
巴戟天流浸膏.....	0.2mL		
	（相当于巴戟天200mg）		
硝酸硫胺素（维生素B ₁ ）	5mg		

辅料：白砂糖、D-山梨醇、三氯蔗糖、安赛蜜K、聚维酮、甘油脂肪酸酯、聚氧乙烯氢化蓖麻油、甘油、苯甲酸钠、柠檬酸、柠檬酸钠、香料、酒精、香兰素、维生素E（酒精含量不超过0.2mL）

【注意事项】

服用本品后，可能会出现尿液变黄的情况，这是本品中的维生素B₂所致，无需担心。

【储存及操作注意事项】

- 请存放在避免阳光直射的阴凉场所。
- 请存放在儿童触及不到的地方。
- 请勿服用超过使用期限的产品。

每瓶45kcal

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。