

指定医薬部外品 販売名：リポビタンH  
服用に際しては、説明書をよく読んでください。

【使用上の注意】「瓶底を守ること」

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹/消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。※15才未満は服用しないでください。

【注意】定められた用法・用量を厳守してください。(他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)使用期限を過ぎた製剤は服用しないでください。

大正製薬株式会社<sup>11</sup> 1本あたり67kcal  
東京都豊島区高田3丁目24番1号 100mL

お問合せ先  
大正製薬ダイヤル ☎0120-81-8428

製造番号  
使用期限  
(西暦年月)

ガラス：瓶  
金属：キャップ  
★キャップと瓶は分別して捨ててください

指定医薬部外品



体力維持・疲労回復

リポビタン  
バイタル  
Vital

タウリン

ローヤルゼリー

アミノ酸(BCAA\*)

ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>

\*分岐鎖アミノ酸

ポイントを  
ためよう!



【効果】★体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ★疲労の回復・予防 ★虚弱体質(加齢による身体虚弱を含む。)に伴う身体不調の改善・予防 ★肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、疲れやすい・寝れが落ちる・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、鼻又は歯の表え  
★日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防 ★肩・首・腰又は膝の不調、筋力の低下、疲れやすい・寝れが落ちる・体力がない・身体が重い・身体がだるい、肌の不調(肌荒れ、肌の乾燥)、鼻又は歯の表え、二日酔いに伴う食欲の低下、たるさ、目の疲れ ★病中病後の体力低下時、発熱を伴う急性感染症、食欲不振時、妊娠授乳期又は産後後等の栄養補給

【成分】100mL中 タウリン1500mg、L-バリン80mg、L-ロイシン240mg、L-イソロイシン100mg、L-アルギニン塩酸塩300mg、ローヤルゼリー400mg、カルニチン塩酸塩300mg、チアミン塩化物(ビタミンB<sub>1</sub>)10mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)10mg、ピリドキサン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)10mg、ニコチン酸アミド20mg、イソマルトール50mg、無水カフェイン50mg 添加物：白糖、トレハロース、D-ソルビトール、アセスルファムK、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、ポピドン、液食料酸プロピル、安部香料Na、香料、グリセリン、ハチジウ



DPIA