

HONZO YOKUININ TABLETS S

效能

疣・皮肤粗糙

用法及用量

在饭间或饭前，请按以下用量并配合水或温开水服用：

15岁以上，1天3次，1次6片

11岁~14岁，1天3次，1次4片

8岁~10岁，1天3次，1次3片

5岁~7岁，1天3次，1次2片

未满5岁，不宜服用

注意

- ・请严格遵守规定的用法用量。
- ・儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- ・请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。(有可能会成为变色等原因，导致质量改变)

成分

1天量(18片)中

薏苡仁粉 4,200mg

添加剂

二氧化硅

注意

本药剂使用生药作为原料，因此不同产品的颜色等会有所不同，但是效果不变

使用注意事项

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师治疗的人群
孕妇或有其可能性的人群
因药物等出现过过敏症状的人群
- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
皮肤：起疹、发红，发痒
消化系统：胃部不适
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
腹泻
- 若服用1个月左右后症状仍未改善时请停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- ・保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所密闭。
- ・请保管在儿童无法触及的地方。
- ・请不要移至其他容器中。(会导致误用或变质。)
- ・请勿服用超过使用期限的产品。另外，即使在服用期限内，开封后请尽快服用完。(为了保证质量)

11

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- ・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品
- ・多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- ・多语言产品信息为供应商(或本公司)的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- ・供应商(或本公司)对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。