

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んでください

1	名 称	大正 当帰芍薬散エキス錠
2	成分・分量	9 錠中 当帰芍薬散エキス(1/2 量) 2.00g 「トウキ 1.5g シャクヤク 2.0g ビャクジュツ 2.0g センキュウ 1.5g ブクリョウ 2.0g タクシャ 2.0g より抽出
3	用法・用量	次の量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯で服用してください。 大人(15才以上) 1回3錠、5才~14才 1回2錠、 5才未満 服用しないこと
4	効能・効果	体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、 頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:月経 不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害 (貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こ り、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次に該当する人はお申し出ください 医師の治療を受けている人。胃腸の弱い人。今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。