

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 1 | 名 称 | アスクロン |
| 2 | 成分・分量 | 1包(1g)中 メキシフェナミン塩酸塩 50mg ノスカピン 20mg カンゾウ粗エキス 66mg(カンゾウ330mgに相当) グアヤコールスルホン酸カリウム 90mg 無水カフェイン 50mg マレイン酸カルビノキサミン 4mg |
| 3 | 用法・用量 | 次の量を1日3回、食後水又はぬるま湯で服用してください。 15才以上 1回1包、8才～14才 1回1/2包 8才未満 服用しないこと |
| 4 | 効能・効果 | せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん |
| 5 | 保健衛生上の危害を防止するために必要な事項 | <ol style="list-style-type: none"> 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります) 次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害 <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p> |
| 6 | 薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項 | |

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。