

# ANIMALIN L TABLETS

第三类医药品  
含维生素保健药

◆氨基酸是三大营养素之一，是构成身体蛋白质的重要营养素。●其中，在体内无法合成的氨基酸称为必需氨基酸。■ANIMALIN L药片是含有必需氨基酸和维生素B群、维生素E的保健药。

## 效能或效果

大人（15岁以上）

身体疲劳、病中病后、营养障碍、发热性消耗性疾病

肠胃障碍

怀孕哺乳期等时的营养补充

滋补

虚弱体质

儿童（7~14岁）

☆儿童的发育期、偏食儿童、发热性消耗性疾病、病中病后、肠胃障碍、营养障碍等情况下的营养补充

滋补

虚弱体质

## 用法及用量

请按以下用量并配合水或温开水服用：

大人（15岁以上），1天1~2次，1次2片

儿童（7~14岁），1天1~2次，1次1片

未满7岁，不宜服用

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时应在监护人指导监督下使用。

请不要将用湿手等触摸过的药片放回药瓶中。（有可能会成为变色等原因，导致质量改变）

## 成分及分量

2片中

L-Isoleucine 30mg

L-Leucine 34mg

L-Lysine Hydrochloride 37.5mg

L-Phenylalanine 20mg

L-Methionine 30mg

L-Threonine 20mg

L-Tryptophan 10mg

L-Valine 30mg

L-Arginine Hydrochloride 20mg

Thiamine Nitrate 10mg

Riboflavin 4mg

Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6) 15mg

Tocopherol Calcium Succinate 5mg

Nicotinamide 30mg

## 添加剂

Corn starch ,cellulose,Carboxymethylcellulose calcium (CMC-Ca),Hydroxypropylcellulose,Magnesium stearate,hardened oil,Sugar,Hypromellose,Propylene glycol,Cellulose acetate ,Calcium carbonate ,Talc,Gelatin,Acacia ,anhydrous silicic acid ,Polyoxyethylene po

## 成分及分量相关注意

服用本药剂，可能会出现尿液变黄的情况，这是因本药剂中的维生素B2引起的现象，因此不用担心

## 使用注意事项

### 咨询事项

●服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹

消化系统：

胃部不适

●服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

腹泻

●若服用一段时间后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

## 保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。  
请保管在儿童无法触及的地方。  
请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）  
请勿服用超过使用期限的产品。  
此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内使用。（为了保证质量）

32

**【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】**

- 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。
- 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。
- 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。
- 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任