

◆身體倦怠、肩膀僵硬、腰痛、手腳痠麻等為老化常見症狀。■Samon Ace以和漢藥材提取物為主要成分，搭配人蔘提取物、維生素 E 配方製劑，對於老化所帶來的上述各種症狀發揮優異效果。

## 療效或效果

中年以後出現的各種症狀：倦怠感、肩膀僵硬、腰痛、口渴、手腳冰冷、痠麻感、頻尿

## 用法及用量

成年人1天3次1次 1 粒膠囊，冷水或微溫水服用。

請務必遵守規定用法、用量。

●膠囊取出方法

●以指尖用力按壓膠囊PTP包裝的凸出部位，使鋁箔背模破裂後取出膠囊服用。（不慎誤食包裝將可能造成刺傷食道黏膜等意外事故發生）

## 成分及分量

3 粒膠囊中

Chibakujiogan dry extract 866mg (equivalent to 2000mg of Rehmannia root, 1000mg of Dioscorea rhizome, 1000mg of Cornus fruit, 1000mg of Moutan bark, 1000mg of Alisma rhizome, 1000mg of Poria sclerotium, 1000mg of Anemarrhena rhizome, 666mg of Phellodend

Ginseng extract 70mg (equivalent to 1000 mg of the crude drug)

Tocopherol Calcium Succinate 10mg

## 添加劑

Aluminum hydroxide/magnesium hydroxide, cellulose, Magnesium stearate, Brilliant blue, Erythrosine, Sunset Yellow FCF, Sodium lauryl sulfate, Gelatin

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
消化器官：

食欲不振

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者  
軟便

●即使服用一陣子，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請置於避免日光直射、濕度較低的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿服用超過使用期限的產品。

此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於6個月內使用完畢。（為確保品質）

12

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

·本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

·多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

·多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

·关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。