

# PABRON GOLD A <TABLETS>

- ◆PABRON GOLD A <TABLETS>含有 guaifenesin 等 7 種有效成分，為緩解咳嗽、痰涎、喉嚨痛等各種感冒症狀的感冒藥。
- ◆適合作為家庭常備藥品使用。

## 療效

舒緩感冒的各種症狀（咳嗽、痰涎、喉嚨疼痛、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、畏寒、發燒、頭痛、關節疼痛、肌肉痠痛）

## 用法及用量

請盡量於餐後 30 分鐘內以冷水或微溫水服用以下用量。

15 歲以上，1 次 3 片，1 天 3 次

12 歲~14 歲，1 次 2 片，1 天 3 次

未滿 12 歲者，請勿服用

### 注意事項

- 請務必遵守規定用法、用量。
- 兒童服用時，請於家長的指導監督下使用。
- 請勿將以濕手等直接觸摸的藥錠放回瓶內。（可能造成變色等影響品質）

## 成分

3 片中

癒創木酚甘油醚 60mg

磷酸二氫可待因 8mg

鹽酸消旋甲基麻黃鹼 20mg

乙醯胺酚 300mg

縮水蘋果酸氯芬尼拉明 2.5mg

無水咖啡因 25mg

核黃素（維生素 B<sub>2</sub>） 4mg

### 添加劑

纖維素，二氧化矽，矽酸鋁鎂，羥丙基纖維素，羧甲基澱粉鈉，乳糖，硬脂酸鎂，硬化油，香料，香蘭素，苯甲酸苄酯

### 注意事項

因服用本藥劑而可能使尿液呈黃色，此為本藥劑所含維生素 B<sub>2</sub> 的影響，無須擔憂。

## 使用上的注意事項

### 禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外）

- 下列的人請勿服用
  - 曾因本藥劑或本藥劑的成分，引發過敏症狀的人。
  - 曾服用本藥劑或其他感冒藥、解熱鎮痛藥，引發氣喘的人。
  - 未滿 12 歲的兒童。
- 在服用本藥劑期間，不要使用下述任何醫藥品
  - 其他感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、暈車藥、過敏用藥等）
- 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類（可能出現嗜睡等）
- 哺乳中的婦女請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑的情況下，請避免哺乳
- 服用前後請勿飲酒
- 請勿長期連續服用

### 諮詢事項

- 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
  - 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。
  - 孕婦或可能懷孕的人。
  - 年長者。
  - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。
  - 有下列症狀的人。
    - 發高燒，排尿困難

接受過下列診斷的人。

甲狀腺功能障礙，糖尿病，心臟病，高血壓，肝臟病，腎臟病，胃潰瘍、十二指腸潰瘍，青光眼，呼吸機能障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症、肥胖症

●服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：發疹、發紅，發癢

消化系統：惡心、嘔吐、食欲不振

精神神經系統：頭暈

泌尿器官：排尿困難

其他：過度的體溫低下

●極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。

休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。

史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症、急性廣泛性發疹性膿疱症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅、變紅的皮膚上出現小顆粒（小膿疱）、全身倦怠、沒有食欲等持續，或者突然惡化。

藥物過敏症候群：皮膚廣泛性發紅，出現全身發疹、發燒、倦怠感、淋巴結（頸部、腋下、腹股溝等）腫大等。

肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。

間質性肺炎：爬樓梯或稍微勉強身體，就會突然出現氣短・呼吸困難、乾咳、發燒等，或者持續這些症狀。

氣喘：呼吸時發出呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。

再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適、暈眩、血尿等。

無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

呼吸障礙：出現氣短、呼吸困難等。

●服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

便秘，口乾，嗜睡

●即使服用 5～6 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

- ・請蓋緊瓶蓋並保管於避免陽光直射，濕氣較少的陰涼處。
- ・請置於兒童無法觸及之處保管。
- ・請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）
- ・請勿服用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請於 6 個月內服用完畢。（為確保品質）

51

### 【提供多語言產品資訊時的免責聲明】

- ・本產品是根據日本關於確保藥品和醫療設備的質量、有效性和安全性的法律下，獲准在日本銷售和使用的藥品。
- ・多語言產品資訊是該產品的日語附件的翻譯，僅供參考。並不保證所述內容和所述產品本身符合日本以外的法律法規。
- ・多語言產品資訊為供應商（或我們）的臨時翻譯，如有改動或更改，恕不另行通知。
- ・供應商（或我們）對因多語言產品資訊內容而產生的任何問題概不負責。