

效能或效果

口腔内及咽喉杀菌、消毒、清洗，去除口臭

用法及用量

每次将本产品约1mL（按压1次）用约50mL（约1/4杯量）的水进行稀释，并1天内漱口数次。

请严格遵守规定的用法用量。

请务必稀释使用

儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。

仅限用于漱口。

仅在使用时稀释本药剂，且稀释的液体要尽快使用。

成分及分量

100mL中

Cetylpyridinium chloride 0.25g

Dipotassium Glycyrrhizinate 0.25g

l-Menthol 0.25g

添加剂

Anhydrous ethanol, Brilliant blue, flavor,,

使用注意事项

咨询事项

下述人群在使用前，请咨询医生或药剂师。

正在接受医师治疗的人群

拥有以下症状的人群

口内糜烂情况严重

出现下述症状时，请立即停止服用，并携带本产品咨询医生或药剂师

使用后，出现下述症状的情况

嘴：

刺激感

即使服用5~6天，症状仍不见好转的情况

保管及使用注意事项

请保管在避免高温、阳光直射的阴凉场所

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿服用超过使用期限的产品。

如果触碰塑料类、喷涂面有可能发生变质，请注意不要发生触碰。

有可能发生容器变形，请勿置于汽车内等有可能变成高温的场所。

请勿靠近烟火

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担任何责任