

パブロンうがい365

指定医薬部外品
うがい薬

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量

1回約1mL（1押し）を約50mL（コップ約1/4量）の水でうすめ、1日数回うがいをしてください。

定められた用法・用量を厳守してください。

必ずうすめて使用してください

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

うがい用のみ使用してください。

本剤は使用する時のみうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

成分及び分量

100mL中

セチルピリジニウム塩化物水和物 0.25g

グリチルリチン酸二カリウム 0.25g

l-メントール 0.25g

添加物

エタノール、青色1号、香料

使用上の注意

相談すること

次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

医師の治療を受けている人。

次の症状のある人。

口内のひどいただれ

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用后、次の症状があらわれた場合

口：

刺激感

5～6日間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

プラスチック類、塗装面に付着すると変質することがあるので、付着しないように注意してください。

容器が変形するおそれがあるので、車の中など高温になる場所に放置しないでください。

火気に近づけないでください

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。