

**指定医薬部外品****容器の  
使い方**

- ・最初に使用する際は、ノズルを回してポンプを上げ、液が出るまで数回押してください。(ポンプが上がらない場合は、キャップを締め直し、再度ノズルを回してください)
- ・ノズル付近に固まりがある場合は、使用時に液が飛び散ることがありますので、取り除いてください。

販売名：  
ラホヤA薬用手指消毒ジェル

使用に際しては、この説明書きをよく読んでください  
【使用上の注意】

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は使用しないでください (1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

【効 能】手指・皮膚の洗浄・消毒

【成 分】ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%  
添加物：エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸Na-2、pH調整剤、カルボキシビニルポリマー

発売元 **大正製薬株式会社**<sup>11</sup>  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://www.taisho.co.jp/>  
製造販売元 **万協製薬株式会社**  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

大正製薬(株)  
お客様119番室  
☎ 03-3985-1800  
🕒 8:30~21:00  
(土、日、祝日を除く)

【用法・用量】適量を手指にとり、塗布又は塗擦してください。[注意] (1)定められた用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用にのみ使用してください。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)火気に近づけないでください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6)本剤は床、家具、眼鏡等の塗装面に付きますと変質させることがありますので、付着しないよう取扱いに注意してください。

本製品は透明フィルムで包装されています。  
破れている場合は使用しないでください。

 ボトル:PET  
 ポンプ:PP,PE  
外装フィルム:PE 使用期限  
(西暦年月)  
 紙 ラベル 製造番号



火気注意