

PABRON RHINITIS ATTACK JL (for SEASONAL ALLERGIES)

指定第二类医药品
鼻炎用滴鼻液（滴鼻液）

◆PABRON鼻炎ATTACK JL(季节性过敏专用)的丙酸倍氯米松是在患处有很好的效果，并在体内吸收分解的全身性作用少的软药型类固醇。■此滴鼻液的有效成分为雾状颗粒型，可以均匀地到达鼻子深处，药液会在炎症患处发生凝胶化，因此不容易滴漏且使用感清爽。

效能或效果

缓解花粉等季节性过敏引起的下述症状：鼻塞、鼻涕（鼻涕过多）、打喷嚏

用法及用量

通常，请按以下用量向左右鼻腔内喷雾：

成年人（18岁以上），向左右鼻腔内1天2次（早晨，晚上），各1喷

未满18岁，不宜使用

本药剂中含有beclomethasone dipropionate（类固醇），如果过量使用或用法不当的话容易出现副作用，因此请严格遵守规定的用法用量。

仅限作为鼻子喷剂使用。

成分及分量

100 g 中

Beclomethasone dipropionate 0.1g

添加剂

Benzalkonium chloride, Polysorbate 80, cellulose, Carboxymethylcellulose calcium (CMC-Ca), Glycerin, Propylene glycol, Sodium citrate, citric acid, D-Mannitol Powdered sugar Corn starch cellulose anhydrous silicic acid Crospovidone Hydroxypropylcellulose Aspartame (L- phenylalanine compound) Sucralose Calcium stearate Menthol flavor

使用注意事项

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

下述人群请不要使用。

接受以下诊断的人群

全身性真菌病、结核性疾病、高血压、糖尿病、反复性鼻出血、哮喘、青光眼、感染症

鼻孔化脓（由于发根感染，伴随痛感和肿胀）的人群

因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群

未满18岁的人群。

孕妇或有其可能性的人群

在过去1年内使用了3个月以上类固醇滴鼻液的人群

请勿于1年内将本药剂与其他类固醇滴鼻液合并使用3个月以上（如果超过3个月使用时，有可能患有其他疾病，请向耳鼻喉科医生咨询）

本药剂使用后，请不要使用类固醇滴鼻液。但是，医生处方的情况请遵照医生的指示

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

减敏疗法等，正在接受过敏治疗的人群

头部、额头或脸颊等有痛感，带有黄色或绿色等鼻涕的人群（感染性鼻窦炎）。

哺乳期人群

因药物等出现过过敏症状的人群

分不清是因季节性过敏引起的症状或其他原因引起的症状的人群。

老年人

肥厚性鼻炎或鼻茸(鼻息肉)的人群。

※ 1：鼻子周围不畅通、排出少量粘液性或黄色以及绿色的鼻涕。

※ 2：有鼻塞、鼻音、鼻子深处有异物感等

接受长期或大量的全身性类固醇疗法的人群

●使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

鼻子：

鼻出血、鼻子内部的疮痂、刺激感、发痒、干燥感、不适感、打喷嚏、味觉异常、化脓症状（因发根感染，脓水聚集，并伴随痛感和肿胀）

喉咙：

刺激感、异物感、化脓症状（因感染喉咙深处聚集发白的脓水，并伴随痛感和肿胀）

皮肤：

起疹、发红

发痒

红肿

精神神经系统：

头痛

头晕

消化系统：

恶心

呕吐

腹泻

食欲不振

循环系统：

心悸

其他：

出现哮喘、眼睛痛、视线模糊、血压上升

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

休克（过敏性）：使用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。

头部、额头或脸颊等有痛感或鼻涕带黄色或绿色等，出现与平时不同症状时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者可能其他疾病引起症状

使用1周左右（1天最多使用4次（8喷为止））后仍不见症状改善时，请停止使用，并携带本说明书咨询医生、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）

请勿与其他人共用

请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在6个月以内服用。（为了保证质量）

11

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任