

## 医薬品を正しく購入するための

## 説明文書

## 第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	パプロン点鼻
2	成分・分量	100mL 中 ナファゾリン塩酸塩 0.05g クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.5g ベンゼトニウム塩化物 0.02g
3	用法・用量	成人(15 才以上)及び 7 才以上の小児 1 回に 1~2 度ずつ鼻腔内に噴霧します。 なお、3 時間以上の間隔をおいて、1 日 6 回まで使用できます。 7 才未満 使用しないこと。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和: 鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 長期連用しないでください 2. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障  【小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

## 〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。