

PABRON KIDS COLD SYRUP

- ◆PABRON KIDS COLD SYRUP 是适用于 3 个月以上婴儿的感冒药。
- ◆草莓风味，易于饮用的糖浆剂，可改善咳嗽、流鼻涕、发烧等症状。
- ◆不含妨碍儿童睡眠的咖啡因、dl-Methylephedrine hydrochloride 等成分。

效能

缓解各种感冒症状（喉咙痛、咳嗽、咳痰、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏、发烧、畏寒（因发烧引起的发冷）、头痛、关节痛、肌肉痛）

用法及用量

用附带的有刻度的杯子测量以下用量，请按 1 天 3 次，在每次饭后，以及必要时在入睡前服用。根据情况，也可以服用 1 天最多 6 次，服用间隔时间约为 4 小时。

3 岁~6 岁， 1 天 3 次， 1 次 10mL

1 岁~2 岁， 1 天 3 次， 1 次 7.5mL

6 个月~未滿 1 岁， 1 天 3 次， 1 次 60mL

3 个月~未滿 6 个月， 1 天 3 次， 1 次 5 mL

未滿 3 个月， 不宜服用

注意

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 儿童服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 未滿 2 岁的婴幼儿应优先就医，只有在不得已时才能服用。
- 盖上盖子之前，请用干净的纱布等擦拭瓶口上的液体。（液体凝固可能导致难以开启盖子）

成分

60mL 中

氢溴酸右美沙芬 16mg

愈创甘油醚 83.3mg

马来酸氯苯那敏 2.5mg

乙酰氨基酚 300mg

添加剂

白糖，三氯蔗糖，苯甲酸，对羟基苯甲酸酯，柠檬酸钠，柠檬酸，食用黄色 5 号，香料，香兰素

使用注意事项

本药剂为儿童用药，记载着感冒药中所规定的一般性注意事项。

禁止事项

（若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故）

- 下述人群不要服用
因本药剂或本药剂成分出现过过敏症状的人群。
因服用本药剂或其他感冒药、解热镇痛药而引发过哮喘的人群。
- 服用本药剂的期间，请勿使用下列任何一种医药品
其他感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、晕车药、抗过敏药等）
- 服用后不要驾驶交通工具或操作机械类
（会出现嗜睡症状）
- 请不要在服用前后饮酒
- 不要长期连续服用

咨询事项

- 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者
正在接受医师或牙科医师治疗的人群。
孕妇或有其可能性的人群。
因药物等出现过过敏症状的人群。
拥有以下症状的人群。
高烧，排尿困难
接受以下诊断的人群。
心脏病，肝脏病，肾脏病，胃及十二指肠溃疡，青光眼

- 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 皮肤：起疹、发红，发痒
 - 消化器官：噁心、呕吐、食欲不振
 - 精神神经系统：头晕
 - 呼吸系统：气短，呼吸困难
 - 泌尿系统：排尿困难
 - 其他：体温过低
- 偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。
 - 休克（过敏性）：服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
 - 史提芬强生症候群、中毒性表皮坏死松解症、急性泛发性发疹性脓疱病：高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围起疹、发红、发红皮肤上出现小脓包、全身无力、没有食欲等症状持续或急剧恶化。
 - 药物超敏反应综合征：出现皮肤大范围发红、全身性起疹、发烧、身体疲倦、淋巴结（颈部、腋窝、腹股沟等）肿大等症状。
 - 肝功能障碍：出现发烧、发痒、起疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
 - 肾损伤：出现发烧、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
 - 间质性肺炎：上楼或因劳累而出现气短、气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
 - 哮喘：呼吸时出现哮鸣音、气闷等情况。
 - 再生障碍性贫血：出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适，难以站稳、血尿等症状。
 - 粒细胞缺乏症：出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。
- 服用后若出现下述症状，若症状持续或加重时应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
 - 口腔干燥，嗜睡
- 若服用 5～6 次后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的阴凉场所密封保管。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质）
- 请勿服用超过使用期限的产品。此外，即使在使用期限内，开封后请在 6 个月以内服用。（为了保证质量）

31

【关于多语言产品信息时的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的药品、医疗器材等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的药品。
- 多语言产品信息是该产品的日文附件的翻译，仅供参考。并不保证所述内容和所述产品本身符合日本以外的法律法规。
- 多语言产品信息为供应商（或本公司）的暂时翻译，今后有可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 供应商（或本公司）对因多语种产品信息的内容而产生的任何问题概不负责。