

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>プリザ漢方内服薬</b>
2	成分・分量	1日量(2.0g×3包)中 乙字湯エキス(1/2量)3.4g (トウキ 3.0g サイコ 2.5g オウゴン 1.5g カンゾウ 1.0g ショウマ 0.75g ダイオウ 0.5g)より製した軟エキス
3	用法・用量	次の量を1日3回、食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。 成人(15才以上) 1回1包、7才～14才 1回2/3包、4才～6才 1回1/2包、 2才～3才 1回1/3包、2才未満 1回1/4包
4	効能・効果	体力中等度以上で、大便がかたく、便秘傾向のあるものの次の諸症： 痔核(いぼ痔)、きれ痔、便秘、軽度の脱肛
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児。</li> <li>本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)</li> <li>授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください</li> <li>次に該当する人はお申し出ください <ul style="list-style-type: none"> <li>医師の治療を受けている人。</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人。</li> <li>体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。</li> <li>胃腸が弱く下痢しやすい人。</li> <li>高齢者。</li> <li>今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。</li> <li>次の症状のある人。 むくみ</li> <li>次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病</li> </ul> </li> <li>1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。</li> </ol> <p>【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。