

PRESER ACE INSERTING-TYPE OINTMENT T

- ◆ Preser Ace 주입연고 T는 고통스러운 통증, 갑작스런 출혈을 수반하는 치질에 통증을 억제하는 Lidocaine, 출혈을 억제하는 Tetrahydrozoline hydrochloride, 염증을 억제하는 Hydrocortisone acetate 등의 유효 성분이 작용하여 뛰어난 효과를 발휘합니다.
- ◆ 항문 안쪽(항문 깊숙한 곳)의 치질에는 주입, 항문 바깥쪽 치질에는 도포로, 2 가지의 사용 방법 중 고를 수 있습니다. 환부 및 약제에 직접 손을 대
- ◆ 시원하고 기분 좋은 사용감입니다.

효능

- [주입시] 열항·수치질의 통증, 출혈, 부종, 가려움증의 완화
- [도포시] 열항·수치질의 통증, 출혈, 부종, 가려움증의 완화 및 소독

용법 및 용량

[주입하는 경우]

용기 끝부분을 항문부에 삽입하고, 전량을 주입하십시오.

15 세 이상, 1 회 1 개, 1 일 1~3 회

15 세 미만, 사용하지 말 것

- 뚜껑을 열고, 잘 나오게 하기 위해 연고를 조금 짜 줍니다.
- 용기 끝부분을 항문 안에 삽입하고, 용기를 눌러 약제를 주입하십시오.(누른 상태 그대로 빼십시오.)

[바르는 경우]

다음의 양을 항문부에 바르십시오. 또한, 한 번 바르는 데 사용한 것은 주입에는 사용하지 마십시오.

15 세 이상, 적당량, 1 일 1~3 회

15 세 미만, 사용하지 말 것

- 뚜껑을 열고 연고를 그대로 바르거나 거즈 등에 펴발라 환부에 발라 주십시오.
※연고가 딱딱해서 잘 나오지 않는 경우는 손으로 감싸주어 따뜻하게 하면 부드러워집니다.
※주입식이므로 용기 안에 약제가 조금 남지만, 잔량을 계산해서 채우고 있습니다.

주의

- 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오.
- 소아가 사용하지 못하도록 하십시오.
- 항문부에만 사용할 것.
- 항문 안에 주입하는 경우, 용기 끝부분만 삽입하십시오.

성분

In 1 piece (2g)

하이드로코르티손 아세테이트 5mg

염산테트라하이드로졸린 1mg

리도카인 60mg

l-멘톨 10mg

알란토인 20mg

초산토코페롤 60mg

클로르헥시딘염산염 5mg

첨가물

유동파라핀, 이소프로필미리스테이트, 백납, 카르복시비닐폴리머, 올리브유, 바셀린

사용상의 주의

해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 악화되거나 부작용을 일으키기 쉽다)

● 다음에 해당하는 사람은 사용하지 마십시오.

본제 또는 본제의 성분 Chlorhexidine 에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
환부가 긁은 사람.

● 장기간 연용하지 않을 것

상담할 내용

● 다음에 해당하는 사람은 사용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것

의사의 치료를 받고 있는 사람.

임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람.

약 등에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

- 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담할 것.

피부: 발진·발적, 가려움, 부음

기타: 자극감, 화농

- 드물게 다음과 같은 심각한 증상이 일어날 수 있다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받을 것.

쇼크(아나필락시스): 사용 후 즉시 피부 가려움증, 두드러기, 목쉼소리, 재채기, 인후 가려움증, 호흡 곤란, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타난다.

- 10 일간 정도 사용해도 증상이 좋아지지 않는 경우는 사용을 중단한 후, 이 문서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 직사광선이 닿지 않는 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 변할 수 있습니다.)
- 사용기한을 경과한 제품은 사용하지 마십시오. 또한, 사용기한을 초과하지 않아도 일단 개봉한 후에는 가급적 빨리 사용하십시오.(품질유지를 위하여)
- 사용한 용기 등은 변기에 흘려 보내지 마십시오.

31

【다언어 제품 정보 제공에 관한 면책사항】

- 본 제품은 일본 국내에서의 판매 및 사용을 목적으로 일본의 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성 확보 등에 관한 법률에 근거하여 승인된 의약품입니다.
- 다언어 제품 정보는 해당 제품의 일본어 첨부문서를 번역한 것으로, 어디까지나 참고 정보로서 제공되는 것입니다. 그 기재 내용 및 해당 제품 자체가 일본 국외의 법규에 적합하다는 것을 보증하지는 않습니다.
- 다언어 제품 정보는 제공자(또는 당사)에 의한 가번역이며, 향후 예고 없이 수정 및 변경될 가능성이 있습니다.
- 다언어 제품 정보의 기재 내용에 기인해서 발생한 문제에 대하여 제공자(또는 당사)는 어떠한 책임도 지지 않습니다.