

VICKS Medicated VAPORUB

指定醫藥部外品
改善鼻塞（指定醫藥部外品）

將VICKS VapoRub塗抹在胸口、咽喉部、後背，可舒緩鼻塞、打噴嚏等因感冒而引起的各種症狀。

療效或效果

舒緩鼻塞、打噴嚏等因感冒而引起的各種症狀

用法及用量

請按以下份量於胸口、喉嚨及背部塗抹，或塗抹後用布覆蓋。（3克約為1茶匙）

12歲以上，1次6-10克，1天3次

6~11 歲，1次5克，1天3次

3~5歲，1次4克，1天3次

6個月~2歲，1次3克，1天3次

未滿6個月，請勿使用

請務必遵守規定用法、用量。

使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。

請注意，不要跑進眼睛。萬一跑進眼睛的情況下，請馬上以水或溫水沖洗。此外，症狀嚴重的情況下，請接受眼科醫師的診療。

本藥劑僅供外用，請勿內服。

成分及分量

1 0 0 g 中

dl-Camphor 5.26g

Turpentine oil 4.68g

l-Menthol 2.82g

Eucalyptus oil 1.33g

Nutmeg oil 0.69g

Cryptomeria japonica leaf oil 0.44g

添加劑

Thymol ,Petrolatum,,

使用上的注意事項

禁止事項

（若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）

●請勿使用於下列部位

眼部周圍、黏膜（例如：口腔、鼻腔、傷口）等。

諮詢事項

符合下列情形者請在使用前諮詢醫師或藥劑師

正在接受醫師治療的人。

孕婦或可能懷孕的人。

本人或其家族是敏感體質的人士

浸潤和潰爛嚴重的人。

曾因藥物引起敏感症狀的人士

有發熱情況或症狀長期未有改善的人士

如有以下情況，請立即停止使用，並攜帶本說明書諮詢醫師或藥劑師

使用後出現下列症狀時。

皮膚：

發疹、發紅

發癢

使用了7天，症狀仍未見改善時

保管及使用上的注意事項

請蓋緊瓶蓋並置於避免日光直射的陰涼處保管。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

- 本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗机器等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。
- 多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。
- 多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。
- 关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。