

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ヴィックス メディカル トローチ
2	成分・分量	1錠中 セチルピリジニウム塩化物水和物 1mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 6.25mg グアヤコールスルホン酸カリウム 22.5mg
3	用法・用量	次の量を1日6回、2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。 8才以上 1回1錠 8才未満 服用しないこと
4	効能・効果	せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・ のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬 2. 次に該当する人はお申し出ください ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱 ・次の診断を受けた人。 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害 【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。