

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

## のどのあれ・痛み、口腔内の殺菌・消毒に

# VICKS Medicated Drops

ヴィックス メディケイティッド ドロップ ウ メ

販売名：ヴィックス メディケイティッド ドロップ U

指定医薬部外品

### 【使用上の注意】

#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。  
皮ふ：発疹・発赤、かゆみ
- (2) 1週間使用しても症状がよくならない場合。

### 【効能】

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

### 【用法・用量】

年令に応じて次の量を1個ずつ口中に含み、かますにゆっくり溶かしてください。

年 令	成 人 (15才以上)	5~14才	5才未満
1回量	3個	2個	使用しないこと
使用回数	1日4~6回		×

※使用するときは、1個ずつなめてください。1度に3個(15才以上)、もしくは2個(5~14才)を使用しないでください。

#### 【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

### 【成 分】 18個中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………8.28mg

添加物：クエン酸、L-メントール、香料、赤色102号、pH調整剤、シリコーン樹脂乳化液、カラメル、ブドウ糖液、白糖、タルク

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



製造販売元  
**大正製薬株式会社**  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

61  
お客様119番室  
電話 03-3985-1800  
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください

製造国：タイ

——本文は、商品に記載されている事項です——