

ヴィックス メディケイテッド ドロップ スーパー クール

効能・効果

のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去

用法・用量

年齢に応じて次の量を1個ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください

成人（15才以上）、1回3個、1日4～6回

5～14才、1回2個、1日4～6回

5才未満、使用しないこと

※使用するときは、1個ずつなめてください。1度に3個（15才以上）、もしくは2個（5～14才）を使用しないでください
定められた用法・用量を厳守してください。

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

かみくだいたり、のみこんだりしないでください。

成分及び分量

18個中

セチルピリジニウム塩化物水和物 8.28mg

添加物

l-メントール、ユーカリ油、pH調節剤、シリコーン樹脂乳化液、ブドウ糖液、白糖、タルク、香料

使用上の注意

相談すること

次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

医師又は歯科医師の治療を受けている人。

妊婦又は妊娠していると思われる人。

本人又は家族がアレルギー体質の人

薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

使用后、次の症状があらわれた場合

皮膚：

発疹・発赤

かゆみ

1週間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

小児の手のとどかない所に保管してください。

他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

吸湿しやすいので、開封後は袋の口を折り返して保管してください

使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

11

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。