

ゼナジンジャー

◆ゼナジンジャーは、かぜ・ねつなどの発熱性消耗性疾患や、病中病後などの栄養補給にたいへん効果的なミドリリンク剤です。■生姜(ショウキョウ)、甘草(カンゾウ)、桂皮(ケイヒ)や、ブラジル原産の強壯生薬 ムイラプアマをはじめ、計14種の生薬(原生薬として計4320mg相当)とタウリン、ビタミンを配合。■カフェインを配合していません。

効能・効果

肉体疲労・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患
食欲不振
妊娠授乳期などの場合の栄養補給
滋養強壯
虚弱体質

用法・用量

成人(15才以上) 1日1回1本(50mL)を服用してください。
15才未満、服用しないこと
定められた用法・用量を厳守してください。
本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。
よく振ってから服用してください。

成分及び分量

50mL中
カンゾウエキス 37.5mg (甘草150mgに相当)
ショウキョウチンキ 0.6mL (生姜120mgに相当)
ケイヒ流エキス 0.3mL (桂皮300mgに相当)
タイソウ軟エキス 70mg (大棗230mgに相当)
シャクヤクエキス 30mg (芍薬120mgに相当)
ジオウエキス-A 150mg (地黄300mgに相当)
トウキ流エキス 0.05mL (当归50mgに相当)
オウギ流エキス 0.3mL (黄耆300mgに相当)
ニンジンエキスM 90mg (人参600mgに相当)
ムイラプアマエキス-A 15mg (ムイラプアマ300mgに相当)
ハンピチンキ 1.25mL (反鼻250mgに相当)
ブクリョウエキス-A 9.6mg (茯苓300mgに相当)
ロクジョウチンキ 1.08mL (鹿茸300mgに相当)
イカリ草エキス 100mg (淫羊かく1000mgに相当)
アミノエチルスルホン酸(タウリン) 500mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム 5mg
ピリドキシン塩酸塩 5mg

添加物

白糖,パラベン,安息香酸Na,ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油,ポビドン,クエン酸,クエン酸Na,香料,アルコール(アルコール1.45mL以下)

成分及び分量に関連する注意

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB2によるもので、ご心配ありません

使用上の注意

相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：
発疹
消化器：
胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
小児の手のとどかない所に保管してください。
使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【OTC医薬品の多言語製品情報提供時に関する免責事項】

- ・本製品は、日本国内での販売及び使用を目的として、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき承認された医薬品です。
- ・多言語製品情報は、当該製品の日本語の添付文書を翻訳したものであり、あくまで参考情報として提供されるものです。その記載内容及び当該製品自体が日本国外の法規に適合していることを保証するものではありません。
- ・多言語製品情報は、提供者（又は当社）による仮訳であり、今後、予告なしに修正・変更される可能性があります。
- ・多言語製品情報の記載内容に起因して発生した問題については、提供者（又は当社）は一切の責任を負いかねます。