

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	<b>ゼオジンジャー-滋温液</b>
2	成分・分量	1本(50mL)中 ショウキョウ(生姜)チンキ 0.6mL(生姜 120mg に相当) ケイヒ(桂皮)流エキス 0.3mL(桂皮 300mg に相当) シャクヤク(芍薬)エキス 30mg(芍薬 120mg に相当) カンゾウ(甘草)エキス 37.5mg(甘草 150mg に相当) タイソウ(大棗)エキス 92mg(大棗 230mg に相当) ジオウ(地黄)エキス-A 150mg(地黄 300mg に相当) トウキ(当帰)流エキス S 0.05mL(当帰 50mg に相当) オウギ(黄耆)流エキス-A 0.3mL(黄耆 300mg に相当) ニンジン(人参)エキス-P 85.8mg(人参 600mg に相当) ムイラプアマエキス-A 15mg(ムイラプアマ 300mg に相当) カシュウ(何首烏)チンキ 0.76mL(何首烏 250mg に相当) ブクリョウ(茯苓)エキス-A 9.6mg(茯苓 300mg に相当) ロクジョウ(鹿茸)チンキ 1.08mL(鹿茸 300mg に相当) イカリ草(淫羊藿)エキス 100mg(淫羊藿 1000mg に相当) タウリン 500mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン B <sub>2</sub> ) 5mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B <sub>6</sub> ) 5mg
3	用法・用量	次の量を1日1回服用してください。 成人(15才以上) 1回1本(50mL) 15才未満 服用しないこと
4	効能・効果	☆発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・食欲不振・栄養障害・ 妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ☆滋養強壮 ☆虚弱体質
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。