

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名 称	ニューゼナ F-88
2	成分・分量	<p>1本(50mL)中</p> <p>ニクジュヨウ(肉蓯蓉)エキス 91mg(肉蓯蓉 300mg に相当)</p> <p>トシシ(菟糸子)エキス 33mg(菟糸子末 300mg に相当)</p> <p>ジャショウシ(蛇床子)エキス 600mg(蛇床子 300mg に相当)</p> <p>トチュウ(杜仲)抽出液 0.3mL(杜仲 300mg に相当)</p> <p>イカリ草(淫羊藿)エキス 100mg(淫羊藿 1000mg に相当)</p> <p>ムイラプアマエキス-A 15mg(ムイラプアマ 300mg に相当)</p> <p>ジオウ(地黄)エキス-A 100mg(地黄 200mg に相当)</p> <p>トウキ(当帰)流エキス 0.2mL(当帰 200mg に相当)</p> <p>クコシ(枸杞子)流エキス-A 0.2mL(枸杞子 200mg に相当)</p> <p>ニンジン(人参)エキス M 90mg(人参 600mg に相当)</p> <p>オウギ(黄耆)流エキス 0.3mL(黄耆 300mg に相当)</p> <p>オウセイ(黄精)流エキス 0.3mL(黄精 300mg に相当)</p> <p>ゴミシ(五味子)流エキス 0.15mL(五味子 150mg に相当)</p> <p>オンジ(遠志)エキス-A 15mg(遠志 150mg に相当)</p> <p>ハンピ(反鼻)チンキ 1.75mL(反鼻 350mg に相当)</p> <p>チアミン硝化物(ビタミン B₁) 10mg</p> <p>リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン B₂) 5mg</p> <p>ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B₆) 5mg</p> <p>タウリン 500mg</p> <p>無水カフェイン 50mg</p>
3	用法・用量	<p>次の量を1日1回服用してください。</p> <p>成人(15才以上) 1回1本(50mL)</p> <p>15才未満 服用しないこと</p>
4	効能・効果	<p>☆滋養強壮 ☆虚弱体質</p> <p>☆肉体疲労・発熱性消耗性疾患・食欲不振・病中病後・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給</p>
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談ください。