

◆DELITREANA是对敏感部位的发痒症状有效的治疗药。■6种有效成分迅速缓解发痒症状，逐渐改善起疹的皮肤。■此药剂属于非类固醇类霜剂，具有舒适的清凉效果、不发粘、延展性好。

效能或效果

湿疹、皮肤炎、糜烂、疥疮、斑疹、发痒、冻疮、虫咬、荨麻疹

用法及用量

1天数次，请取适量涂抹于患处。

请严格遵守规定的用法用量。

儿童使用时，请在监护人的指导监督下使用。

请注意不要使药水进入眼睛。万一进入眼睛，请马上用水或温水仔细清洗，症状严重时请接受眼科医生的诊疗。

仅限用于外用。

成分及分量

100 g 中

Diphenhydramine 1.0g

Lidocaine 2.0g

Glycyrrhetic Acid 1.0g

Tocopherol Acetate (Vitamin E) 0.5g

Isopropylmethylphenol 0.1g

l-Menthol 0.5g

添加剂

Polysorbate 60 ,Polyoxyethylene hydrogenated castor oil 60,Octyldodecyl myristate,Isooctadecanoic acid,Stearyl alcohol ,Medium-chain fatty acid triglyceride,1,3-Butylene glycol,Carboxyvinyl polymer,Edetate sodium,Butyl

使用注意事项

咨询事项

●以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者

正在接受医师治疗的人群

因药物等出现过过敏症状的人群

湿润或糜烂较为严重的人群。

●使用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

皮肤：

起疹、发红

发痒

红肿

●若使用5~6天后症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者

保管及使用注意事项

保管在避免阳光直射（潮气小）的阴凉场所（密闭）。

请保管在儿童无法触及的地方。

请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

请勿使用超过使用期限的产品。且，即使在使用期限内，开封后请尽快使用。（为了保证质量）

22

【有关OTC医疗药品的多语种产品资料的免责声明】

·本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。

·多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。

·多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。

·关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任