

◆DELITREANA為治療私密部位搔癢的藥膏。■6種有效成分迅速緩解搔癢，改善起斑疹的肌膚。■舒爽清涼感，清爽不黏膩，延展力佳的非類固醇類乳膏。

## 療效或效果

濕疹、皮膚炎、潰爛、汗疹、斑疹、發癢、凍瘡、蟲咬、蕁麻疹

## 用法及用量

請1天數次，適量地塗抹於患處。

請務必遵守規定用法、用量。

兒童使用時，請於家長的指導監督下使用。

請注意避免誤入眼內。如不慎入眼，請立即以冷開水或溫水沖洗，如症狀嚴重時，請接受眼科醫師的診治。

僅供外用。

## 成分及分量

100g中

Diphenhydramine 1.0g

Lidocaine 2.0g

Glycyrrhetic Acid 1.0g

Tocopherol Acetate (Vitamin E) 0.5g

Isopropylmethylphenol 0.1g

l-Menthol 0.5g

## 添加劑

Polysorbate 60 ,Polyoxyethylene hydrogenated castor oil 60,Octyldodecyl myristate,Isooctadecanoic acid,Stearyl alcohol ,Medium-chain fatty acid triglyceride,1,3-Butylene glycol,Carboxyvinyl polymer,Edetate sodium,Butyl

## 使用上的注意事項

### 諮詢事項

●下列的人於使用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

正在接受醫師治療的人。

曾因藥品等，引發過敏症狀的人。

浸潤和潰爛嚴重的人。

●使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

皮膚：

發疹、發紅

發癢

腫脹

●即使使用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者

## 保管及使用上的注意事項

請保管於陽光直射不到（濕氣少）的陰涼處（蓋緊）。

請置於兒童無法觸及之處保管。

請勿換裝於其他容器。（可能造成誤用或產品變質）

請勿使用超過使用期限的產品。此外，即使於使用期限內，產品一經開封，請儘早使用完畢。（為確保品質）

22

### 【关于OTC医药品的多国语言产品信息的免责声明】

・本产品以作为在日本国内销售及使用为目的，基于日本的医药品、医疗器械等的质量、有效性和安全性的确保等相关法律获得认可的医药品。

・多国语言的产品信息是该产品的日语附加文件的翻译，仅供参考。其信息并不保证所记载的内容和该产品本身符合日本以外国家的法律规定。

・多国语言产品信息是由提供者（或本公司）的暂时翻译，将来可能会被修改或变更，恕不另行通知。

・关于多国语言产品信息的记载内容所引发的问题，提供者（或本公司）不负任何法律责任。